




Stabler med vægt til håndtering af kister

En elektrisk hydraulisk stabler udviklet til understøtte sikre løft i kapeller ved håndtering og transport af kister.



Vores kistestabler anvendes til at bringe en kiste fra kølerummet i forskellige højder samt til lokalet, hvor begravelsesceremonien skal finde sted.

- Løft og sænk foregår EL hydraulisk med let betjente trykknapper.
- Knapper til låsning og frigørelse af ruller på rullebanen.
- Nødstop.
- Lastcelle instrument.
- Som option kan stablervognen leveres med kabelstyret fjernbetjening, omskifter kontakt til denne funktion findes også på motorkappen.

HJUL OG BREMSER

På stablervognen kan styrehjulene dreje 360 grader.

Styrehjulene er fremstillet af nylon, som sikrer, at vognens rullestand er så lille som muligt.

Vognen er forsynet med parkeringsbremse.

KISTE REOLER

Til stableren anbefaler vi vores Kistereolsystem. Kistereolsystemet er konstrueret kompakt for bedst muligt plads udnyttelse. Hylderne er derudover stilbare i højden.

Vanger og afstivere er fremstillet i syrefast rustfri stål for bedste bevaring af overflader samt rengøring. Rullerne er fremstillet i forzinket overflade.

Reolen er forsynet med hjul i den ene ende og et kraftig gummifod i modsatte ende. Dette for at reolen skal stå selvstændigt og let kan køres ud af kølerummet for rengøring.

Optioner

- Lader medfølger
 - Indbygget eller som løs lader efter valg.
-

Specifikationer

Kapacitet:	350 kg
Bredde på rullebane:	800 mm
Længde på rullebane:	2000 mm
Sænket højde:	170 mm
Højeste position:	1500 mm
Dreje vinkel:	360°
Styrehjul:	Ø200 mm
Last ruller:	Ø75 mm
Egenvægt Vægt:	400 kg
Løft og sænk :	El hydraulisk
EL system :	12V
Batteri Væske :	12 V / 85A
Specifikationer Kistereoler:	
Kapacitet:	350 kg
Højde:	1900 mm
Bredde:	875 mm
Længde:	2200 mm