


# STABLER MED VÆGT TIL HÅNDTERING AF KISTER

Kistestabler

# Stabler med vægt til håndtering af kister

En elektrisk hydraulisk stabler udviklet til understøtte sikre løft i kapeller ved håndtering og transport af kister.



Vores kistestabler anvendes til at bringe en kiste fra kølerummet i forskellige højder samt til lokalet, hvor begravelsesceremonien skal finde sted.

- Løft og sænk foregår EL hydraulisk med let betjente trykknapper.
- Knapper til låsning og frigørelse af ruller på rullebanen.
- Nødstop.
- Lastcelle instrument.
- Som option kan stablervognen leveres med kabelstyret fjernbetjening, omskifter kontakt til denne funktion findes også på motorkappen.

## HJUL OG BREMSER

På stablervognen kan styrehjulene dreje 360 grader.

Styrehjulene er fremstillet af nylon, som sikrer, at vognens rullestand er så lille som muligt.

Vognen er forsynet med parkeringsbremse.

## KISTE REOLER

Til stableren anbefaler vi vores Kistereolsystem. Kistereolsystemet er konstrueret kompakt for bedst muligt plads udnyttelse. Hylderne er derudover stilbare i højden.

Vanger og afstivere er fremstillet i syrefast rustfri stål for bedste bevaring af overflader samt rengøring. Rullerne er fremstillet i forzinket overflade.

Reolen er forsynet med hjul i den ene ende og et kraftig gummifod i modsatte ende. Dette for at reolen skal stå selvstændigt og let kan køres ud af kølerummet for rengøring.

# Optioner

- Lader medfølger
  - Indbygget eller som løs lader efter valg.
-

## Specifikationer

Kapacitet:	350 kg
Bredde på rullebane:	800 mm
Længde på rullebane:	2000 mm
Sænket højde:	170 mm
Højeste position:	1500 mm
Dreje vinkel:	360°
Styrehjul:	Ø200 mm
Last ruller:	Ø75 mm
Egenvægt Vægt:	400 kg
Løft og sænk :	El hydraulisk
EL system :	12V
Batteri Væske :	12 V / 85A
Specifikationer Kistereoler:	
Kapacitet:	350 kg
Højde:	1900 mm
Bredde:	875 mm
Længde:	2200 mm