

KARLØFTER I RUSTFRIT STÅL (EURO TUB 200L)

OA-2100

Karløfter i rustfrit stål (Euro Tub 200L)

Rustfri karløfter til Euro Tub 200L, så du undgår manuelle løft og sikrer korrekt håndtering af Euro Tub kar på arbejdspladsen.

Denne innovative løsning eliminerer behovet for manuelle løft og sikrer samtidig en korrekt håndtering af Euro Tub-karrene. Med fokus på hygiejne og overflader i direkte kontakt med fødevarerprodukter som kød og fisk, er denne karløfter særligt udviklet til fødevarerindustrien. Den opfylder de strenge krav, der stilles til hygiejne og sikkerhed. Den er også ideel til brug i medicinalindustrien.

Vores Euro Tub-karløfter er alsidig og kan anvendes til både stålkar og plastikkar, og så er den nem at betjene. Med en holdbar og rustfri konstruktion garanterer vi en pålidelig ydeevne i mange år frem.

Spar tid, undgå arbejdsskader og oprethold en høj standard for hygiejne med vores Euro Tub-karløfter.



PRODUKTDETALJER

- Kapacitet: 250 kg
- Designet til standard 200L kar
- Bredde (udvendigt/indvendigt): 810 mm / 660 mm
- Længde: 890 mm
- Total højde: 1160 mm
- Løftehøjde: 500 mm
- Nylon hjul
- Justerbart gribesystem til at løfte karret
- Polerede stempler og cylindre, der sikrer pumpesystemet en lang levetid
- Produceret på Bornholm

HYGIEJNE

- Risiko for bakterieangreb minimeres
- Udviklet til hygiejnekrævende miljøer
- Nem at rengøre
- Få skjulesteder for bakterier.

SIKKERHED

- Lukket hydraulisk system med en automatisk fri positionsventil til trækstangen
- Den automatiske fritstillingsventil sikrer, at karret ikke bevæger sig, når trækstangen bevæges let

ERGONOMI

- Nem at betjene
- Bidrager til en sikker løftefunktion, og manuelle løft undgås
- Brugersikkerhed og gode ergonomiske arbejdsforhold

Optioner

- Denne karløfter kan modstå de fleste forekomster af kemikalier, fugt og rengøring, men til særligt aggressive miljøer, anbefaler vi, at karløfterens stel fremstilles i syrefast rustfrit stål.
-

Specifikationer

Kapacitet:	250 kg
Mål:	
Udvendige/indvendige:	810 mm / 660 mm
Længde:	890 mm
Højde:	1160 mm
Løftehøjde:	500 mm
Hjul:	Nylon, Ø125 mm
Vægt:	76 kg